



KLOKA LISTAN

2022

Region Stockholms läkemedelskommittés
expertgrupp för
hud-och könssjukdomar



Kalcipotriol – Zoriaxol salva – utgår från Kloka listan

Mål med rekommendation

- Kortisonfritt alternativ vid måttlig till moderat stabil plackpsoriasis på hudytan.
- Liten patientgrupp.
- Inget kortisonfritt alternativ innehållande kalcipotriol finns att tillgå i dagsläget p.g.a. avregistrering.



Mjukgörare

Förskrivning med subvention av mjukgörare ~~bör~~ ska förbehållas patienter med eksem, psoriasis eller iktyos. Övriga patienter hänvisas till egenvård.

glycerol

Miniderm

karbamid

Canoderm

Tillägg av mjukgörare till lokala glukokortikoider vid eksem och psoriasis

- Förlängd tid till uppblossning
- Minskat antal uppblossningar
- Minskad förbrukning av lokala glukokortikoider



Åtgång av mjukgörande kräm

Minsta mängd åtgång av mjukgörande kräm vid smörjning
2 gånger per dag i 1 vecka

Ålder	Helkropp	Bål	Både armar och ben
6 månader	60 g	25 g	35 g
4 år	80 g	35 g	45 g
8 år	130 g	55 g	75 g
12 år	185	75 g	110 g
Vuxna (70 kg män)	250 g	100 g	150 g



Jästsvamp (pityriasis versicolor) och seborrhiskt eksem

- Det finns endast Fungoral schampo (ketokonazol) i 120 ml, tillgängligt. Övriga schampo innehållande ketokonazol har utgått.
- Omfattas ej av förmån.
- Receptfritt



Sexuellt överförbara sjukdomar

Mycoplasma genitalium

- Innan behandling med makrolider påbörjas måste resistensbestämning ske.
- Vid resistensproblematik remiss venerolog.



Medelsvår – svår psoriasis och när lokalbehandling är otillräcklig

I första hand:

acitretin

Acitretin, Neotigason

Specialiserad vård

Tillägg till motiveringstexten:

Acitretin är mycket teratogent och graviditet är kontraindicerad under behandling och i 3 år efter avslutad behandling. Kvinnliga patienter i fertil ålder förses med information om att förhindra graviditet och måste använda säker preventivmetod.



KLOKA LISTAN

2022

Tack!